MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door And Window Systems




ASW34

2026

ASW34





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	82/105mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	92mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *PROFILE GLASS THIKNESS*	2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	42mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**PENCERE** WINDOW	**KAPI** DOOR
İÇE AÇILIR / *INWARD OPENING*	•	•
DIŞA AÇILIR / *OUTWARD OPENING*	•	•
VASİSTAS / *BOTTOM HUNG*	•	
ÇİFT EKSEN AÇILIM / *TILT&TURN OPENING*	•	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

İÇE AÇILIR / INWARD OPENING

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 *(AIR PERMEABILITY)*	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 *(WATERTIGHTNESS)*	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 *(RESISTANCE TO WIND LOAD)*	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 *(DEFLECTION CRITEIA)*	**A** (L/150)		**B** (L/200)		**C** (L/300)				
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 *(THERMAL INSULATION VALUE)*	2,41~2,86 W/M²K								


PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES


DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING


HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 *(AIR PERMEABILITY)*	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 *(WATERTIGHTNESS)*	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 *(RESISTANCE TO WIND LOAD)*	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 *(DEFLECTION CRITEIA)*	**A** (L/150)		**B** (L/200)		**C** (L/300)				


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 24mm - max. 42mm


























Hesaplanan ısı performans değerleri sistemin straforlu olarak kullanımı halinde geçerlidir.
Straforsuz kullanım için sipariş aşamasında müşteri temsilcisine bilgi verilmelidir.
Calculated thermal performance values are valid if the system is used with styrofoam.
For use without styrofoam, the customer representative must be informed when ordering.


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 24mm - max. 42mm























Hesaplanan ısı performans değerleri sistemin straforsuz olarak kullanımı halinde geçerlidir.
Straforlu kullanım için sipariş aşamasında müşteri temsilcisine bilgi verilmelidir.
Calculated thermal performance values are valid if the system is without styrofoam.
For use with styrofoam, the customer representative must be informed when ordering.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door And Window Systems


ASW34

PROFİLLER
PROFILES


2026

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34F01	1,553	31,315	4,640	6
ASW34F02	1,895	55,037	6,286	6



ASW34F02




ASW34F01




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34F02	A019950	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A019951	25L13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13	10.09.15
ASW34F01	A019950	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A019955	25L13 (A002058)	14,6 mm	359 L 13	10.09.18

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34F03	1,789	--	--	6
ASW34F04	1,923	--	--	6



ASW34F03




ASW34F04




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34F03	A020907	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A020908	25L13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13	10.09.15
ASW34F04	A020907	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A020909	25L13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13	10.09.15

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34V01	1,782	43,545	7,709	6
ASW34V03	2,235	103,854	31,678	6



ASW34V01



ASW34V03




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34V01	A019953	25L62 (A002442)	30,9 mm	110 L 62	10.09.16
	A019954	25L72 (A009847)	14 mm	376 L 72	10.09.17
ASW34V03	A020182	25L10 (A002125)	27,4 mm	375 L 40	---
	A020183	25L40 (A010702)	21,8 mm	377 L 10	---

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ASW34V05	2,492	--	--	6	
ASW34V06	2,490	--	--	6	



ASW34V05
(İÇE AÇILIR KAPI İÇİN)



ASW34V06
(DIŞA AÇILIR KAPI İÇİN)




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34V05	A020912	25L68 (A011005)	31,2 mm	390 L 68	---
	A020913	25L81 (A018871)	18,7 mm	345 L 81	---
ASW34V06	A020915	25L68 (A011005)	31,2 mm	390 L 68	---
	A020914	25L81 (A018871)	18,7 mm	345 L 81	---

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34M01	1,733	35,621	7,913	6
ASW34M02	2,192	60,965	11,513	6



ASW34M02



ASW34M01




KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA USED IN FRAME- MULLION - ASW34V01&02				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M02	A019950	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A019952	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M01	A019950	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A019956	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M01	A019950	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A019956	25L13 (A002058)	7,6 mm	287 L 13


ASW34

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m ⟷	
ASW34M04	1,694	35,621	7,913	6	
ASW34M05	2,074	57,78	11,03	6	
SW34A04	0,115	----	----	6	
SW34A05	0,255	----	----	6	
SW34A06	0,453	----	----	6	


ASW34M04




ASW34M05




SW34A06



SW34A05



SW34A04




KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA
USED IN FRAME- MULLION - ASW34V01&02


Nr		L m ⟷	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M04	A020907	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A020910	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M05	A020907	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A020911	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34M06	2,610	149,78	19,68	6
ASW34M07	2,948	142,41	10,51	6




ASW34M06



ASW34M07





ÖLÇEK/scale: 1/3

KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA
USED IN FRAME- MULLION - ASW34V01&02


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M06	A020907	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A020933	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M07	A020907	25J27 (A011352)	10,6 mm	340 J 27
	A020934	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34A01	1,375	23,776	3,691	6
ASW34A02	1,683	----	----	6


ASW34A01


(DIŞA AÇILIR PENCERE ADAPTÖRÜ)
(ADAPTER FOR OUTSIDE OPENING WINDOW)



ASW34A02








Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34A01	A019959	25L75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75	10.09.19
	A019960	25L75 (A011839)	12,4 mm	278 L 75	10.09.20

ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ASW34A03	1,567	--	--	6
ASW34K01	1,018	--	--	6
SW34A07	0,264	--	--	6
SW34A08	0,127	--	--	6

ASW34A03


DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR OUTSIDE OPENING DOOR




ASW34K01




SW34A07




SW34A08





ÖLÇEK/scale: 1/2




ÖLÇEK/scale: 1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34A03	A020916	25L01 (A002019)	15,0 mm	391 L 01	-----
	A020917	25L01 (A002019)	12,8 mm	392 L 01	-----


CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES


ASW34


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
SWG01	0,241	6	SWG05	0,292	6	
SWG02	0,253	6				
SWG03	0,261	6				
SWG04	0,279	6				



SWG01










ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SWG02










ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SWG03










ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SWG04










ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SWG05









ÖLÇEK/SCALE : 1/2

UYGULANAN PROFİLLER: ASW34F01-ASW34F02-ASW34V01-ASW34V02-ASW34M01-ASW34M02-ASW34A01
USE WITH: ASW34F01-ASW34F02-ASW34V01-ASW34V02-ASW34M01-ASW34M02-ASW34A01

B, CAM ÇITASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
SWG05	01.17.31.	24 mm	01.11.22
SWG05	01.17.30.	26 mm	01.11.22
SWG04	01.17.31.	28 mm	01.11.22
SWG04	01.17.30.	30 mm	01.11.22
SWG03	01.17.31.	32 mm	01.11.22
SWG03	01.17.30.	34 mm	01.11.22
SWG02	01.17.31.	36 mm	01.11.22
SWG02	01.17.30.	38 mm	01.11.22
SWG01	01.17.31.	40 mm	01.11.22
SWG01	01.17.30.	42 mm	01.11.22















CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.


TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR.
THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.


YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL.IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L01	25L10	25L13	25L40
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002019	A002125	A002058	A010702
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,894 kg/m	4,593 kg/m	3,561 kg/m	4,304 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L62	25L68	25L81	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002442	A011005	A018871	
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,249 kg/m	7,318 kg/m	6,443 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L72	25L75	25J27	25J46
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A009847	A011839	A011352	A020062
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,830 kg/m	3,362 kg/m	0,889 kg/m	0,313 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				



KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
ASW34F02	A019950	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A019951	25L13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13
ASW34F01	A019950	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A019955	25L13 (A002058)	14,6 mm	359 L 13
ASW34F03	A020907	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A020908	25L13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13
ASW34F04	A020907	25L13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A020909	25L13 (A002058)	14,6 mm	359 L 13
ASW34V01	A019953	25L62 (A002442)	30,9 mm	110 L 62
	A019954	25L72 (A009847)	14 mm	376 L 72
ASW34V03	A020182	25L10 (A002125)	21,8 mm	377 L 10
	A020183	25L40 (A010702)	27,4 mm	375 L 40
ASW34V05	A020912	25L68 (A011005)	31,2 mm	390 L 68
	A020913	25L81 (A018871)	18,7 mm	345 L 81
ASW34V06	A020915	25L68 (A011005)	31,2 mm	390 L 68
	A020914	25L81 (A018871)	18,7 mm	345 L 81
ASW34A01	A019959	25L75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75
	A019960	25L75 (A011839)	12,4 mm	278 L 75
ASW34A02	A020191	-----	-----	-----
	A020192	25L75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75
ASW34A03	A020916	25L01 (A002019)	15,0 mm	391 L 01
	A020917	25L01 (A002019)	12,7 mm	260 L 01

AYARLI KÖŞE BAĞLANTILAR (ADJUSTABLE CORNER CONNECTION)		
Nr		 AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASW34F02	A019950	10.09.14
	A019951	10.09.15
ASW34F01	A019950	10.09.14
	A019955	10.09.18
ASW34F03	A020907	10.09.14
	A020908	10.09.15
ASW34F04	A020907	10.09.14
	A020909	10.09.15
ASW34V01	A019953	10.09.16
	A019954	10.09.17
ASW34A01	A019959	10.09.19
	A019960	10.09.20

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE) KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA USED IN FRAME- MULLION - ASW34V01&02				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M02	A019950	25J27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A019952	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M01	A019950	25J27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A019956	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M04	A020907	25J27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A020910	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M05	A020907	25J27 (A011352)	24,6mm	288 J 27
	A020911	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M06	A020907	25J27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A020933	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M07	A020907	25J27 (A011352)	24,6mm	288 J 27
	A020934	25J46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door And Window Systems

ASW34

DETAYLAR
DETAILS


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






① DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS







② DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






③ DETAYI
DETAIL





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS



④ DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS







DIŞ
(OUTSIDE)

⑤ DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS







⑥ DETAYI
DETAIL

ASW34

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS





İÇ
(INSIDE)



⑦ DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






⑧ DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS







⑨ DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






⑩ DETAYI
DETAIL





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS



⑪ DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






⑫ DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS







⑬ DETAYI
DETAIL

ASW34


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS






⑭ DETAYI
DETAIL

ASW34





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS



⑮ DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS







⑯ DETAYI
DETAIL


ASW34

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS






⑰ DETAYI
DETAIL



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS



⑱ DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door And Window Systems


ASW34


TİJ KANALLI KAPI DETAYLARI

EURO GROOVE DOOR DETAILS

ASW34

İÇE AÇILIM KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS







① DETAYI
DETAIL

ASW34


İÇE AÇILIM KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS






② DETAYI
DETAIL

ASW34



İÇE AÇILIM KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS





DIŞ
(OUTSIDE)

③ DETAYI
DETAIL

ASW34

İÇE AÇILIM KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS







DIŞ
(OUTSIDE)

④ DETAYI
DETAIL


ASW34

İÇE AÇILIM TİJ KANALLI KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS WITH EURO GROOVE






⑤ DETAYI
DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL





⑦ DETAYI
DETAIL

ÖLÇEK/scale: 1/2


ASW34

İÇE AÇILIM TİJ KANALLI KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS WITH EURO GROOVE







⑧ DETAYI
DETAIL



⑩ DETAYI
DETAIL




⑨ DETAYI
DETAIL




10A DETAYI
DETAIL

ÖLÇEK/scale: 1/2


DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS






⑪ DETAYI
DETAIL

ASW34





DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



⑫ DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS







⑬ DETAYI
DETAIL


ASW34

DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS






⑭ DETAYI
DETAIL



⑯ DETAYI
DETAIL





⑮ DETAYI
DETAIL

ÖLÇEK/scale: 1/2

ASW34

DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS






⑰ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)





⑲ DETAYI
DETAIL

ÖLÇEK/scale: 1/2


ASW34

DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS





⑱ DETAYI
DETAIL



⑳ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

ÖLÇEK/scale: 1/2

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door And Window Systems

ASW34


AKSESUARLAR
ACCESSORIES



01.11.22

DIŞ CAM FİTİLİ
OUTSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 42 gr/m
Paket / Package: 357 m /15 kg






01.20.10

EŞİK FİTİLİ
THRESHOLD GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 51 gr/m
Paket / Package: 294 m / 15 kg







01.17.31

İÇ CAM FİTİLİ
INSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 72 gr/m
Paket / Package: 208 m /15 kg






01.24.01

MT-216 A KENET FİTİLİ
CONNECTION GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight :10 gr/m
Paket / Package: 1500 m / 15 kg







01.17.30

İÇ CAM FİTİLİ
INSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 52 gr/m
Paket / Package: 288 m / 15 kg






03.11.03

KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET

Malzeme / Material : EPDM

01.19.47 İÇİN / FOR 01.19.47






01.18.62

İÇ CAM FİTİLİ
INSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 46 gr/m
Paket / Package: 326 m / 15 kg







01.18.33

İÇ BİNİ FİTİLİ
ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 30 gr/m
Paket / Package: 500m / 15 kg







01.19.47

ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 290 gr/m
Paket / Package: 51m / 15 kg






01.19.66

ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 254 gr/m
Paket / Package: 59m / 15 kg






10.03.18

KÖŞE ÇAVUŞU
CORNER CLEAT

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Material : Stainless Steel







10.03.19

KÖŞE ÇAVUŞU
CORNER CLEAT

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Material : Stainless Steel







04.06.89A

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah / Black




UYGULANILAN PROFİL: ASW34A02
USE WITH: ASW34A02



04.06.89B

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah / Black



UYGULANILAN PROFİL: ASW34A02
USE WITH: ASW34A02

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES




15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.





15.01.18


GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)


Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.









KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized


120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935



15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935




15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg,3 for 120 kg.
EN 1935




KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT
H/L = 1.9	Max (- 10%)
H/L = 1.8	Max (- 20%)
= ...	Max (- ...%)
H/L ≤ 1	UYGULANAMAZ NA

15.02.20



Ölçek/Scale: 1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS





GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1






GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1


ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM




RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77



RESCARA ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg
RESCARA TILT & TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76 (2 ADET)	—




GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECNAHISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM




RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR.
RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey












KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77



RESCARA AKILLI ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg
RESCARA TILT BEFORE TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey












KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76 (2 ADET)	—

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GİESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GİESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GİESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GİESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GİESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GİESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670




07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE
Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS




07.13.03
PİM
LOCK PIN

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.13.06
GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.07
GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08
GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02
GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF

Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide




07.09.11
RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.12
RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.13
RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.07
RESCARA PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ LEVYE KOLLU
RESCARA BOLT FOR PASSIVE LEAF CONCELAED HANDLE



18.07.08
RESCARA PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
RESCARA BOLT FOR PASSIVE LEAF



07.06.78
RESCARA MİCROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION

Malzeme / Material : Zamak/ Zamak

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.21.03
RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02
GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE


Malzeme / Material : Zamak / Zamak

HOLD LINE PENCERE KOLLARI / HOLD LINE WINDOW HANDLES



07.25.16.
KARE MİLLİ GEARBOX
SPINDLE GEARBOX

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw




07.05.85.
HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KOL
HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.05.87.
HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KİLİTLİ KOL
HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE WITH KEY


Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER


Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel



07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set




11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile


TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.69

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTİC HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.77

MASTER PENCERE KOLU
MASTER ACOUSTİC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Boyalı
Black-White-Grey-Press-Painted




07.25.09

GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA
GIESSE MECHANISMS

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.69 ve 07.05.77 Kol için / For Handle 07.05.69 and 07.05.77



07.09.30

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



11.02.41

GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI
GIESSE


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.07.24

GIESSE 5 KADEMELİ LAZER MAKAS
GIESSE TELESCOPIC LASER UNIT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.07.08

GIESSE KADEMESİZ AYARLI LİMİTLEME MAKASI
GIESSE FRIZ OPENING LIMITER ARM


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.24

GIESSE GÜVENLİKLİ PİM VE KARŞILIK SETİ
GIESSE BURGLAR-PROF DEVICE FUTURA

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




GIESSE DOĞRAMA MAKASLARI
GIESSE ARMS


Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

		YANDAN DIŞA AÇILIR İÇİN / OUTWARD OPENING - SIDE HUNG			
GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGTH	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECESİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	660	1500	35 kg	50°-84°
07.03.72	16"	700	1600	60 kg	30°
				42 kg	50°-90°

YANDAN DIŞA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU
TABLE SET OF OUTWARD OPENING - SIDE HUNG



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	07.03.71 GIESSE MAKAS L < 660mm H < 1500mm	07.03.72 GIESSE MAKAS 660mm < L < 700mm 1500mm < H < 1600mm	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS H > 1200mm
07.05.69 07.05.77	PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	1	1	
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE MECHANISMS	1	1	
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL	2	2	
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1



GIESSE DOĞRAMA MAKASLARI
GIESSE ARMS

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

		ALTTAN DIŞA AÇILIR İÇİN / OUTWARD OPENING - TOP HUNG			
GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECESİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	1500	650	50 kg	50°
07.03.72	16"	1500	800	100 kg	30°
				55 kg	50°
07.03.73	22"	1700	1500	100 kg	20°
				80 kg	45°
07.03.74	28"	1700	2000	100 kg	15°

ALTTAN DIŞA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU
TABLE SET OF OUTWARD OPENING - TOP HUNG




KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	07.03.71 GIESSE MAKAS L < 1500mm H < 650mm	07.03.72 GIESSE MAKAS L < 1500mm 650mm < H < 800mm	07.03.73 GIESSE MAKAS 1500mm < L < 1700mm 800mm < H < 1500mm	07.03.74 GIESSE MAKAS 1500mm < L < 1700mm 1500mm < H < 2000mm
07.05.69 07.05.77	PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	1	1	1	1
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE MECHANISMS	1	1	1	1
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	1	1
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	2	2
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL	2	2	2	2
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	1	1

PENCERE DONANIMLARI / WINDOW HARDWARE




07.05.77
MASTER PENCERE KOLU
MASTER ACOUSTİC HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Boyalı
Black-White-Grey-Press-Painted



07.25.13
MASTER DIŞA AÇILIM MEKANİZMA
MASTER TWO WAY MOVEMENT




07.25.21
MASTER KOL BAĞLANTI PİMİ
MASTER CONNECTION PIN



07.13.13
MASTER EKS.PİM+KARŞILIK
MASTER EXTRA LOCKING PIN



07.09.33
MASTER GİZLİ BASKI
MASTER ADDITIONAL CLOSING POINT



07.03.75
MASTER DIŞ MKS.16"
MASTER STAY HINGE FOR OUTSIDE



07.07.29
MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS
MASTER LIMITER FOR OPENING




07.21.05
MASTER KÖŞE AKT.+ KARŞ.
MASTER CORNER RETURN



07.02.04
MASTER SINIRLANDIRICI BLOK
MASTER LIMITER




07.06.083
MASTER ALT KİLİTLEME
MASTER DIRECT DRIVING LATCH



07.09.34
MASTER ALT KİLİTLEME KARŞ.
MASTER DIRECT DRIVING LATCH STRIKER



07.09.35
MASTER DESTEK PARÇASI
MASTER SUPPORT PART




MASTER DIŞA TERS VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŞ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĞİ


MASTER TOP HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10° LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.21.05 MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	--
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	3	1	1	1	--
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	3	1	1	1	2


KNT. YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŞLİĞİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECESİ OPENING ANGLE		TAŞIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	650 mm	450 mm	1200 mm	20°	VİDA + 07.02.04** SCREW + 07.02.04**	100
				30°	VİDA SCREW	60
650 mm	750 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.30	60
750 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.29	60


** 07.02.04 MASTER SINIRLAYICI BLOK 20° AÇI İÇİN KULLANILMALIDIR.
07.02.04 MASTER LIMITER SHOULD BE USED FOR 20° ANGLE






1	07.05.77	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
2	07.25.13	MASTER DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	
3	07.25.14	MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
4	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
5	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
6	07.03.75	MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
7	07.07.29 veya / or 07.07.30	MASTER LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
8	07.21.05	MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN	
9	**07.02.04	MASTER SINIRLANDIRICI BLOK MASTER LIMITER	







MASTER DIŞA TEK AÇILIM SETİ
*DIŞ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĞİ

MASTER SIDE HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	**07.06.083 MASTER ALT KİLİTLEME DIRECT DRIVING LATCH	**07.09.34 MASTER ALT KİLİTLEME KARŞ. DIRECT DRIVING LATCH STRIKER
L: 450-750 H: 450-1400	1	1	2	2	--	1	1	2	2
L: 450-750 H: 1401-1800	1	1	2	3	1	1	1	2	2


KNT. YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŞLİĞİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECESİ OPENING ANGLE		TAŞIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	1800 mm	450 mm	630 mm	30°	VİDA SCREW	42
450 mm	1800 mm	630 mm	730 mm	30°	07.07.30	42
450 mm	1800 mm	730 mm	750 mm	30°	07.07.29	42


**07.06.083 VE **07.09.34 KODLU AKSESUARLAR EKSTRA PERFORMANS İÇİN OPSİYONEL OLARAK KULLANILABİLİR.
ACCESSORIES ** 07.06.083 AND **07.09.34 SHOULD BE USED OPTIONAL FOR EXTRA PERFORMANCE.




1	07.05.77	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
2	07.25.13	MASTER DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	
3	07.25.14	MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
4	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
5	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
6	07.03.75	MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
7	07.07.29 veya / or 07.07.30	MASTER LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
8	**07.06.083	MASTER ALT KİLİTLEME MASTER DIRECT DRIVING LATCH	
9	**07.09.34	MASTER ALT KİLİTLEME KARŞ. DIRECT DRIVING LATCH STRIKER	










MASTER DIŞA VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŞ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĞİ


MASTER BOTTOM HUNG OPENING
*OUTER GLASS CLEANING OPTION

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.09.35 MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	07.21.05 MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	1	--
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	2	2
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2	2

KNT. YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŞLİĞİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECESİ OPENING ANGLE		TAŞIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	650 mm	450 mm	1200 mm	30°	VİDA SCREW	100
650 mm	750 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.30	100
750 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.29	100



1	07.05.77	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
2	07.25.13	MASTER DIŞA AÇ.MEKANİZMA MASTER MECHANISMS	
3	07.25.14	MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
4	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
5	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
6	07.03.75	MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
7	07.07.29 veya / or 07.07.30	MASTER LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
8	07.09.35	MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	
9	07.21.05	MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN	





07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.25.

HOLD LINE ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU
HOLD LINE IN-OUT DOOR HANDLE

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.14.26.

HOLD LINE ÇİFT TARAFLI AYNASIZ KAPI KOLU
HOLDLINE IN-OUT DOOR ROSELESS DOOR HANDLE


Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



18.05.03.

HOLD LINE BAREL KAPAĞI
HOLD LINE COVER CAP

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen /Polypropylene

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.17.19
AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised


Ölçüler / Dimensions: H:200 cm



07.13.10
AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised






KIVRIK KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160






V KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100






U KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100







YARIM AY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100







YAY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750






BASTON KOL
DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80

İÇE AÇILIM TİJ KANALLI KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS WITH EURO GROOVE



DIŞA AÇILIM TİJ KANALLI KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS WITH EURO GROOVE




ÖLÇEK/scale: 1/2


KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.08
DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.25
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK




18.01.09
MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.02.24
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK




18.03.01
KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06
KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)




18.03.10
KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.05.02
BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey




A	B	L
26	70	106

18.04.20
BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.02.38
TEK NOKT.MATIC KİLİT KARŞILIĞI



18.01.43
TEK NOKTALI MATIC KİLİT



18.02.39
PRO MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI



18.01.44
ÇOK NOKTALI PRO KİLİT




18.02.40
PRO ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI



18.01.45
ÇOK NOKTALI MATIC KİLİT



18.02.41
MATIC MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI



18.01.46
MORTICE TEK NOKTALI SS KİLİT



18.02.42
MATIC ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI



18.02.43
MORTICE TEK NOKT.KİLİT KARŞILIĞI

ÖLÇÜ DIMENSION	MODEL MODEL	18.01.43 TEK NOKTALI KİLİT SINGLE LOCK WITH	18.02.38 TEK NOKTALI KİLİT KARŞ. SINGLE LOCK STRIKER	18.01.46 TEK NOKTALI SS KİLİT SINGLE SS LOCK WITH	18.02.43 TEK NOKTALI KİLİT KARŞ. SINGLE LOCK STRIKER
H < 2000mm	MATIC MEKANİK KİLİTLEMELİ MODEL MATIC MECHANIC LOCK MODEL	1	1	--	--
	MORTICE MANUEL KİLİTLEMELİ MODEL MORTICE MANUAL LOCK MODEL	--	--	1	1

ÖLÇÜ DIMENSION	MODEL MODEL	18.01.44 ÇOK NOKTALI KİLİT MULTILOCK WITH	18.01.45 ÇOK NOKTALI KİLİT MULTILOCK WITH	18.02.39 MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI CENTRAL LOCK STRIKER	18.02.40 ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI ADDITIONAL LOCK STRIKER
2000mm < H < 3000mm	PRO MANUEL KİLİTLEMELİ MODEL PRO MANUAL LOCK MODEL	1	--	1	2
	MATIC MEKANİK KİLİTLEMELİ MODEL MATIC MECHANIC LOCK MODEL	--	1	1	2

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

ASW34

İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS


ASW34


(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI
FRAME CORNER CONNECTION DETAIL





	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CONNE.
ASW34F02	288 L 13	10.09.14
	378 L 13	10.09.15

(2) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL











TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

(3) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL





Detay/Detail-A




Detay/Detail-B




Detay/Detail-B

Detay-A / Detail-A
Havalandırma deliği
Vent Hole




Detay-B / Detail-B
Havalandırma deliği
Vent Hole

Detay/Detail-B




Ölçek/Scale: ½

Detay/Detail-A




Ölçek/Scale: ½


ASW34V01



ÖLÇEK / Scale:1/1


(4) KANAT MONTAJ DETAYLARI
VENT ASSEMBLY DETAIL




	ASW34V01
	SW G 03
	01.24.01

	01.18.33
	01.11.22
	01.17.31


(5) KASA&KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL







Detay/Detail-A


KASA KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL





(6) ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION CONNECTION PROFILES


















(7) ORTA KAYIT BAĞLANTISI KERTME DETAYLARI
MULLION CONNECTION NOTCHING DETAILS



(8) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYLARI
MULLION CONNECTION DETAILS











Detay/Detail-B


(9) ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION CONNECTION PROFILES

















(10) ORTA KAYIT BAĞLANTISI KERTME DETAYLARI
MULLION CONNECTION NOTCHING DETAILS




(11) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYLARI
MULLION CONNECTION DETAILS




Detay/Detail-A







Detay/Detail-B

(12) ADAPTÖR PROFİL MONTAJI
ADAPTER PROFILE ASSEMBLY




(13) ADAPTÖR BAĞLANTI DETAYLARI
ADAPTER CONNECTION DETAILS






Detay/Detail-A




Detay/Detail-A




ASW34


(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI
FRAME CORNER CONNECTION DETAIL




	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CONNE.
ASW34F01	288 L 13	10.09.14
	359 L 13	10.09.18

(2) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL









TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS


(3) KASA&KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL




KASA KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL





Detay/Detail-A





(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION CONNECTION PROFILES
















ÖLÇEK / Scale:1/2


(5) ORTA KAYIT BAĞLANTISI KERTME DETAYLARI
MULLION CONNECTION NOTCHING DETAILS




(6) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYLARI
MULLION CONNECTION DETAILS



Detay/Detail-A








Detay/Detail-B

ASW34


(1) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL








ÖLÇEK / Scale:1/2




ÖLÇEK / Scale:1/2




ÖLÇEK / Scale:1/1


ASW34

(2) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL






Detay-A / Detail-A
Havalandırma deliği
Vent Hole




ÖLÇEK / Scale:1/2


ASW34A01



ÖLÇEK / Scale:1/1





TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS



ÖLÇEK / Scale:1/2


(3) KASA&KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL






Detay/Detail-A


KASA KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL



(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYLARI
MULLION CONNECTION DETAILS



Detay/Detail-A



Detay/Detail-B