Küpeşte Sistemi
Handrail System



LR100


LR100 Küpeşte Sistemi
LR100 Handrail System

TEKNİK ÖZELLİKLER / *TECHNICAL PROPERTIES*

Baza Profil Genişliği / *Base Profile Width*	60 mm
Baza Profil Yüksekliği / *Base Profile Height*	100 mm
Profilin İçindeki Camın Derinliği / *Glazing depth in Profile*	84 mm
Maks. Camlı Korkuluk Yüksekliği / *Max. Glazing Railing Height*	1200 mm
Maks. Camlı Korkuluk Genişliği / *Max. Glazing Railing Width*	1200 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / *APPLICATION OPTIONS*

Cam Kalınlığı / *Glazing Thickness*	**12 mm**	**16 mm**
Darbe Testi / *Impact Test*	✓	✓
İtme Testi / *Push Test*	✓	✓



NF P01-013 Test Raporu / *NF P01-013 Testing Report*

Rapor Numarası / *Report Number* KP0101322022-07 Yayın Tarihi / *Issue Date* 26.01.2022

Revizyon Numarası / *Revision Number* - Revizyon Tarihi / *Revision Date* -

Müşteri : Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Customer

Rapor Numarası : KP0101322022-07
Report Number

Numunenin Adı ve Açıklaması : LR 100 - Korkuluk
Name and definition of the sample

İmalatçı : Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş
Manufacturer Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:6
Kâğıthane/İstanbul/Türkiye





İmalat Tarihi : 2022
Production Date

Test Tarihi : 20.01.2022
Test Date



Prosedür : NF P01-013:1998-08 Korkuluk testleri- Dinamik Yükler Altında Mekanik Mukavemeti Tayini
Procedure *NF P01-013:1998-08 Railings tests - Determination Of The Mechanical Strength Under Dynamic Loads*



Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Verilen sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.
Testing and / or measurement results, the expanded measurement uncertainty (in case of) an integral part of this certificate and the test methods given in the following pages. Test results can only belong to the given samples.


Mühür *Seal*	Tarih *Date*	Deney Sorumlusu *Responsible Person*	Onaylayan *Approved by*
Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. kiwa	26.01.2021	Emrullah YANMAZ	Fecri Tekeş

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm^4	Jy cm^4	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	12466	CAM KANAL PROFİLİ GLAZING GROOVE PROFILE	-	-	3,909 kg/m
	12150	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,729 kg/m
	12151	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,621 kg/m
	12152	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	1,003 kg/m
	12153	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,946 kg/m
	12154	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,829 kg/m
	12155	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,781 kg/m
	12156	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	1,092 kg/m
	12157	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	1,076 kg/m
	12158	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,293 kg/m
	12159	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,382 kg/m
	12417	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	1,289 kg/m
	592	PROFİL KANAL KAPAĞI COVER PROFILE	-	-	0,073 kg/m
	12418	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,960 kg/m
	1022	PROFİL KANAL KAPAĞI COVER PROFILE	-	-	0,071 kg/m
	12158	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,293 kg/m
	8403	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,173 kg/m
	8791	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,206 kg/m
	12281	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	0,234 kg/m
	10169	CAM ÜSTÜ PROFİLİ HANDRAIL PROFILE	-	-	1,052 kg/m

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS1467	CAM SIKIŞTIRMA U FİTİLİ (Cam =12 mm) GLAZING ADJUSTING U GASKET (GLAZING = 12 mm)	KC.12		37 mt / pk 10 kg
	AKS1465	CAM SIKIŞTIRMA U FİTİLİ (Cam =16 mm) GLAZING ADJUSTING U GASKET (GLAZING = 16 mm)	KC.16		38 mt / pk 10 kg
	AKS1239	CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CF.05		120 mt / pk 10 kg
	AKS1452	KADEMELİ İÇ CAM FİTİLİ MULTI STAGED INNER GLAZING GASKET	KCF.10		25 mt / pk 10 kg
	AKS8037	PLASTİK CAM SIKIŞTIRMA TAKOZU (PVC) GLAZING ADJUSTING PLASTIC(PVC)	LR 03-02		pk / 100 ad
	AKS4984	ŞEFFAF PVC LED IŞIK DİFÜZÖRÜ LED COVER	404.LED.R-2		25 mt / pk (1 boy = 6 mt)
	AKS4126	EVRENSEL DÜBEL SDF-S-10Hx100 UNIVERSAL DOWEL SDF-S-10Hx100	DBLE.10100		pk / 100 ad
	AKS3763	PLASTİK KAMA (16 mm CAM İÇİN) GLAZING WEDGE (16 mm FOR GLAZING)	KAMA.2		pk / 1 ad
	AKS3762	PLASTİK KAMA (12 mm CAM İÇİN) GLAZING WEDGE (12 mm FOR GLAZING)	KAMA.1		pk / 1 ad
	AKS3755	PROFİL ALIN KAPAĞI (12466 İÇİN) PROFILE COVER (FOR 12466)	LR 10-45		pk / 1 ad
	AKS3792	40'LIK KANALLI UZUN BİLEZİK Ø40 GROOVED LONG RING	LR 13-12		pk / 1 ad
	AKS3790	40'LIK KANALLI BORU BİLEZİĞİ Ø40 GROOVED SQUARE TUBE RING	LR 13-05		pk / 1 ad
	AKS3785	40'LIK KANALLI 90° DÖNÜŞ TAKIMI Ø40 90° GROOVED CORNERING KIT	LR 12-06		pk / 1 ad
	AKS3796	40'LIK KANALLI BORU TAPASI Ø40 GROOVED TUBE PLUG	LR 13-16		pk / 1 ad
	AKS3794	40'LIK ÜÇ DELİKLİ BORU FLANŞI (DIŞTAN DELİKLİ) Ø40 TUBE FLANGE WITH THREE HOLES (EXTERNAL HOLE)	LR 13-14		pk / 1 ad
	AKS3791	40'LIK KANALLI BORU DUVAR FLANŞI (İÇTEN DELİKLİ) Ø40 mm GROOVED TUBE WALL FLANGE (INTERNAL HOLE)	LR 13-06		pk / 1 ad
	AKS3793	50'LIK KANALLI UZUN BİLEZİK Ø50 mm GROOVED LONG RING	LR 13-13		pk / 1 ad
	AKS3788	50'LIK KANALLI BORU BİLEZİĞİ Ø50 GROOVED SQUARE TUBE RING	LR 13-03		pk / 1 ad
	AKS3784	50'LIK KANALLI 90°DÖNÜŞ TAKIMI Ø50 GROOVED 90°CORNER KIT	LR 12-05		pk / 1 ad
	AKS3797	50'LIK KANALLI BORU TAPASI Ø50 GROOVED TUBE PLUG	LR 13-17		pk / 1 ad
	AKS3795	50'LIK ÜÇ DELİKLİ DUVAR FLANŞI (DIŞTAN DELİKLİ) Ø50 TUBE FLANGE THREE HOLE WALL FLANGE	LR 13-15		pk / 1 ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3789	50'LIK KANALLI DUVAR FLANŞI (İÇTEN DELİKLİ) Ø50 GROOVED TUBE WALL FLANGE (INTERNAL HOLE)	LR 13-04		pk / 1 ad
	AKS3786	80x30 KANALLI PROFİL BİLEZİĞİ 80x30 GLAZING GROOVED PROFILE RING	LR 13-01		pk / 1 ad
	AKS3782	80x30 90° BİLEZİKLİ DÖNÜŞ TAKIMI 80x30 90° CORNER KIT WITH RING	LR 12-02		pk / 1 ad
	AKS3787	60x25 KANALLI PROFİL BİLEZİĞİ 60x25 GLAZING GROOVED PROFILE RING	LR 13-02		pk / 1 ad
	AKS3781	60x25 90° BİLEZİKLİ DÖNÜŞ TAKIMI 60x25 90° CORNER KIT WITH RING	LR 12-01		pk / 1 ad
	AKS3798	80x30 DUVAR FLANŞI 80x30 WALL FLANGE	LR 13-18		pk / 1 ad
	AKS3799	60x25 DUVAR FLANŞI 60x25 WALL FLANGE	LR 13-19		pk / 1 ad
	AKS3800	80x30 PROFİL TAPASI 80x30 PROFILE PLUG	LR 13-20		pk / 1 ad
	AKS3801	60x25 PROFİL TAPASI 60x25 PROFILE PLUG	LR 13-21		pk / 1 ad
	AKS3802	30x25 BİLEZİK 30x25 RING	LR 13-22		pk / 1 ad
	AKS3803	30x25 90° BİLEZİKLİ DİRSEK 30x25 90° ELBOW WITH RING	LR 13-23		pk / 1 ad
	AKS3804	30x25 PROFİL TAPASI 30x25 PROFILE PLUG	LR 13-24		pk / 1 ad
	AKS3805	30x25 DUVAR FLANŞI 30x25 WALL FLANGE	LR 13-25		pk / 1 ad



Cam Kanal Profili GLAZING GROOVE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12466	3,909

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12150	0,729




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-12	40'lık Kanallı Uzun Bilezik Ø40 Grooved Long Ring



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-05	40'lık Kanallı Boru Bileziği Ø40 mm Grooved Square Tube Ring




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-06	40'lık Kanallı 90° Dönüş Takımı Ø40 90° Grooved Cornering Kit




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12151	0,621


Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-16	40'lık Kanallı Boru Tapası Ø40 Grooved Tube Ring




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-14	40'lık Üç Delikli Duvar Flanşı Ø40 Tube Flange With Three Holes




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12151	0,621

Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-06	40'lık Kanallı Boru Duvar Flanşı Ø40 Grooved Tube Wall Flange

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12152	1,003




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-13	50'lik Kanallı Uzun Bilezik Ø50 Grooved Long Ring




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-03	50'lik Kanallı Boru Bileziği Ø50 Grooved Square Tube Ring




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12153	0,946
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-05	50'lik Kanallı 90° Dönüş Takımı Ø50 Grooved 90° Corner Kit




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-17	50'lik Kanallı Boru Tapası Ø50 Grooved Tube Plug




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12153	0,946
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-15	50'lik Üç Delikli Boru Flanşı Ø50 Tube Flange Three Holes




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-04	50'lik Kanallı Duvar Flanşı Ø50 Grooved Tube Wall Flange




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12418	0,960


Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight	Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260	KC-16	0,252
12mm Cam/Glass		16mm Cam/Glass	




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12156	1,092



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-01	80x30 Cam Kanallı Profil Bileziği
	80x30 Glazing Grooved Profile Ring




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-02	80x30 90°Bilezikli Dönüş Takımı
	80x30 90°Corner Kit With Ring




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12157	1,076


Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-18	80x30 Duvar Flanşı
	80x30 Wall Flange




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-20	80x30 Profil Tapası
	80x30 Profile Plug




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12157	1,076

Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12417	1,289


Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight	Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260	KC-16	0,252
12mm Cam/Glass		16mm Cam/Glass	




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12154	0,829




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-02	60x25 Cam Kanallı Profil Bileziği
	60x25 Glazing Grooved Profile Plug




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 12-01	60x25 90° Bilezikli Dönüş Takımı
	60x25 90°Corner Kit With Ring




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12155	0,781
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-19	60x25 Duvar Flanşı
	60x25 Wall Flange



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-21	60x25 Profil Tapası
	60x25 Profile Plug




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12155	0,781
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
10169	1,052

Kompozit Plaka



** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12159	0,382
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,252



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-22	30x25 Bilezik
	30x25 Ring



Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-23	30x25 90° Bilezikli Dirsek
	30x25 90° Elbow With Ring




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12159	0,382
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-24	30x25 Profil Tapası
	30x25 Profile Plug




Aksesuar Kodu Product Code	Aksesuar Adı Description
LR 13-25	25x30 Duvar Flanşı
	25x30 Wall Flange




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
8403	0,173




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
8791	0,206



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12158	0,293




Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12156	1,092




Aksesuar Kodu Product Code
LR 12-02




Aksesuar Kodu Product Code
LR 13-01

Aksesuar Kodu Product Code
LR 13-18


Aksesuar Kodu Product Code
LR 10-45




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12157	1,076
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12157	1,076
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252





Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12417	1,289
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12417	1,289
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.






Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12154	0,829






Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12155	0,781
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12155	0,781
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12152	1,003




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12153	0,946
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12153	0,946
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12418	0,960
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12418	0,960
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252

Aksesuar Kodu Product Code
LR 12-05



Aksesuar Kodu Product Code
LR 13-17


Aksesuar Kodu Product Code
LR 13-13




Aksesuar Kodu Product Code
LR 13-04


Aksesuar Kodu Product Code
LR 10-45


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.






Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12150	0,728







Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12151	0,960
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-12	0,260




Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
12151	0,960
Conta Kodu Gasket Code	(kg/mt) weight
KC-16	0,252


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.








Aksesuar Kodu
Product Code
DBLE.10100





300 mm aralıklarla
delik aç.
Drill holes at 300 mm intervals.
Vida kafası cama değmemeli !
Screw head should not touch the glazing.


Ölçek : 1/2


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


















200 mm aralıklarla takozları yerleştir.
Place wedges at 200 mm intervals.

Cam Kalınlığı Glass Thickness	Aksesuar Kodu Product Code
6+6	CF.05
	LR 03-02
	KAMA.1
	KCF.10.b
8+8	CF.05
	LR 03-02
	KAMA.2
	KCF.10.c
10+10 CAM İLE ÇALIŞMAZ , LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.	

Ölçek : 1/2

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.



(H)maks. CAM YÜKSEKLİĞİ GLAZING HEIGHT	(G) CAM KALINLIĞI GLAZING THICKNESS	(L)maks. CAM UZUNLUĞU GLAZING LENGTH
1000 mm	6+6 +1,52 mm	1500 mm
1000 mm	8+8 +1,52 mm	1200 mm

PL maks : 7000 mm