
MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Kapı ve Pencere Sistemleri
Elite Door and Window Systems




REFD77

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REFD77





TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECNİCAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	77mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	65mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *WALL THICKNESS*	1,8mm
MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THIKNESS*	24 / 28 / 32 / 36 / 50mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	24 / 31mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
KATLANIR / *FOLDING*	*	*

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E750** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	**1** (400 Pa)		**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)		**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)	
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	**A** (L/150)			**B** (L/200)			**C** (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)									2,16 - 2,90 W/M²K

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REFD77

1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / *ALUMINIUM ALLOY*	**EN AW 6060 T66**

2. MEKANİK ÖZELLİKLER / *MECHANICAL PROPERTIES*	**EN 755-2**
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / *YIELD-FLOW STRENGHT*	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / *ELONGNATION A50*	%6 (min.)
SERTLİK / *HARDNESS*	70 HRB

3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / *DIMENSIONAL TOLLERANCES*	**EN 12020- 2**

4. ISI BARİYERİ /THERMAL INSULATION BARS	**PA 66 GF 25**

5.YÜZEY İŞLEMLER / *SURFACE TREATMENT*	
5.1 ELOKSAL / *ANODIC OXIDATION*	**EN 17611 / QUALANOD**
KALINLIK / *THICKNESS OF ANODIC OXIDATION*	15-20 MICRON **EN ISO 2360**
5.2 TOZ BOYA / *POWDER COATING*	**QUALICOAT-SEASIDE**
KALINLIK / *THICKNESS OF POWDER COATING*	MIN 60 MICRON

6. TÜM FİTİLLER / *ALL GASKETS*	**EPDM / POLIPROPILEN**

*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.

THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

7. AKSESUARLAR / *ACCESSORIES*


*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR.

ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANIFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


REFD77


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)
THERMAL INSULATION VALUES(UF)





CAM KALINLIKLARI 24 / 28 / 32 / 36 / 50 MM


GLASS THICKNESS 24 / 28 / 32 / 36 / 50 MM






















STATİK DİYAGRAM
STATIC DIAGRAM





KANAT İÇİN MAKSİMUM ÖLÇÜLER : L=1200mm ; H=3500mm. KANAT İÇİN MAKSİMUM AĞIRLIK:120Kg.
MAXIMUM DIMENSIONS FOR SASH : L=1200mm ; H=3500mm. MAXIMUM WEIGHT FOR SASH : 120Kg.

AÇILIŞ/KAPANIŞ TALİMATLARI
OPENING/CLOSING INSTRUCTIONS




CAM TAKOZLAMA DİYAGRAMLARI
GLASS SUPPORT DIAGRAMS






SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TYPOLOGY


2+0




2+1




2+2




3+0




3+1



3+2




3+3




SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TYPOLOGY


3+4




4+0




4+1



4+2




4+3




SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TYPOLOGY

6+0



6+1





MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Kapı ve Pencere Sistemleri
Elite Door and Window Systems


REFD77

PROFİLLER
PROFILES


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREFD1001	A018235 A018236	1,664	C-1
2		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREFD1002	A018236 A018236	1,532	C-1
3		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AREFD2001	A018237 A018238	1,787	C-2
4		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AREFD4005	A019160 A019161	1,290	C-2
5		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REFD4003	A018240	0,227	C-2
6		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING PROFILE	REFD5001	A018241	0,336	C-3
7		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING PROFILE	REFD5002	A018242	0,323	C-3
8		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING PROFILE	REFD5003	A018243	0,31	C-3
9		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING PROFILE	REFD5004	A018244	0,297	C-3
10		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING PROFILE	REFD5005	A018245	0,241	C-3
11						
12						
13						
14						
15						


REFD77




AREFD1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,664
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	4,647
	Jy (cm⁴)	41,652




AREFD1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,532
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	3,647
	Jy (cm⁴)	32,626




AREFD2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,787
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	11,395
	Jy (cm⁴)	47,748




AREFD4005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,290
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	2,09
	Jy (cm⁴)	57,85




REFD4003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,227
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-





REFD5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,336
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-







REFD5002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,323
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-







REFD5003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,31
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-






REFD5004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,297
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-





REFD5005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,241
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	-
	Jy (cm⁴)	-




MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Kapı ve Pencere Sistemleri
Elite Door and Window Systems

REFD77

DETAYLAR
DETAILS

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL






İÇ
(INSIDE)


① DETAYI
DETAIL


REFD77

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL

3+1








İÇ
(INSIDE)


③ DETAYI
DETAIL


REFD77

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM ALTERNATİF KASA DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING ALTERNATIVE FRAME DETAIL

3+1








İÇ
(INSIDE)


3A DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL

3+1







İÇ
(INSIDE)

⑤ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL

3+1







İÇ
(INSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑨ DETAYI
DETAIL


KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL






11 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL








İÇ
(INSIDE)

13 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL









İÇ
(INSIDE)

15 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

② DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

④ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

4.1 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑥ DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑧ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

8A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

12 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

12.1 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

14 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

14A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

16 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

18A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

18C DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

20A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

① DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

③ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM ALTERNATİF KASA DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING ALTERNATIVE FRAME DETAIL






İÇ
(INSIDE)


3A DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



3+1





İÇ
(INSIDE)

⑤ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL

3+1







İÇ
(INSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL






İÇ
(INSIDE)


⑨ DETAYI
DETAIL


KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



11 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑬ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

15 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

② DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

④ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

4.1 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑥ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

⑧ DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

8A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

12 DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

12.1 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

14 DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

14A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

16 DETAYI
DETAIL

REFD77

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

18A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







İÇ
(INSIDE)

18C DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





İÇ
(INSIDE)

20A DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Kapı ve Pencere Sistemleri
Elite Door and Window Systems













REFD77

AKSESUARLAR
ACCESSORIES


AKSESUARLAR
ACCESSORIES

REFD77

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.REW.11 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 48 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 312
01.REW.14 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 110 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 136
01.REW.15 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 120 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 125
01.RES.05 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 95 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 157
01.RES.06 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 74 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 202
01.24.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 10 MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 1500
20.05.07 YALITIM ELEMANI INSULATION PIECE			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: EPDM KÖPÜK PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):

10.REW.01



KÖŞE BAĞLANTI
CORNER JOINT

Malzeme / Material : Alüminyum/ Zamak
Aluminium/Zamak


04.REW.01



KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET


01.REW.15 İÇİN/FOR

04.REW.08




KÖŞE PVC KAPAK
CORNER PVC CAP

AREFD1001-AREFD1002 PROFİL İÇİN
FOR AREFD1001-AREFD1002



03.REW.11A




EPDM KAPAK (ÜST)
EPDM CAP (UPPER)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

03.REW.11B




EPDM KAPAK (ALT)
EPDM CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

03.REW.12A




EPDM KAPAK (ÜST)
EPDM CAP (UPPER)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

03.REW.12B




EPDM KAPAK (ALT)
EPDM CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

04.REW.04A




PVC KAPAK (ÜST)
PVC CAP (UPPER)

Malzeme / Material : PVC

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005


04.REW.04B




PVC KAPAK (ALT)
PVC CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : PVC

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005




07.REW.02



ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU
TWO SIDE DOOR HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak
Aluminium/zamak


07.REW.04



KATLANIR KAPI KOLU
FOLDING SASH HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak
Aluminium/zamak


15.REW.01



İÇE AÇILIM ÇEKME KOL
PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING

Malzeme / Material :Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak


15.REW.02



DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL
PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak


15.REW.03




MENTEŞE
HINGE

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak

UPPER HINGE POSITION FOR 15.REW.03, 15.REW.01, 16.REW.01



07.REW.11



KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT
TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak
Aluminium/zamak


07.REW.14



KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT
TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH
HANDLE OPERATED BACKSET 35 MM

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Pasl.Çelik
Aluminium/zamak/Stainless Stell

07.REW.15



KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT
TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH
INTERNAL ROD-BACKSET 35

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Pasl.Çelik
Aluminium/zamak/Stainless Stell


07.REW.17

KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT
MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Pasl.Çelik
Aluminium/zamak/Stainless Stell

Orta kilit karşılığı pakete dahildir.Alt ve üst kilit karşılıkları pakete dahil değildir.
The middle locking counter plate is included,upper and lower point counter plates are not included to the package.


18.04.25



BAREL
CYLINDER


A	B	L
40	40	90

18.05.02



BAREL AYNASI
CYLINDER COVER


07.REW.12



ÇİFT YÖNLÜ KİLİT İÇİN AKTARIM MİLİ VE KILAVUZ PARÇ.2MTx2 ADET
GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS THREADED ROD=2 MT

Malzeme / Material : Galvaniz Çelik/Nylon
Galvanised Steel/Nylon


07.REW.16



İLAVE KİLİTLEME
ADDITIONAL LOCKING POINTS

Malzeme / Material : Zamak/Nylon
Zamak/Nylon


07.REW.20



KAPI STOPERİ UZUN VİDALI
DOOR BUMPER

Malzeme / Material : Naylon / Nylon

07.REW.22



KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI
SASH STOPER

Malzeme / Material : Naylon / Nylon


18.REW.03



DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK
COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik/Nylon
Stainless Steel/Nylon
Paket Miktarı 2 adettir./ 2 pieces in 1 package.
07.REW.17 için / For 07.REW.17


18.REW.05



ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI
COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik/Nylon
Stainless Steel/Nylon
Paket Miktarı 2 adettir./ 2 pieces in 1 package.
07.REW.14 ve 07.REW.15 için / For 07.REW.14 and 07.REW.15


16.REW.01



ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA
UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH


Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak


16.REW.02




ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA
LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH


Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak








16.REW.03



TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA
UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH


Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak

16.REW.04



TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA
LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak
Aluminium / Zamak



21.01.06.






KÖŞE PUNCH MAKİNESİ
CORNER PUNCH MACHINE

Pnömatik


AKSESUARLAR
ACCESSORIES

REFD77

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION				
			8	8A	
07.REW.02	ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU TWO SIDE DOOR HANDLE			1	
07.REW.04	KATLANIR KANAT KOLU FOLDING SASH HANDLE	1	2	1	2
07.REW.11	KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH	1	2	1	2
07.REW.14 veya / or 07.REW.15 veya / or 07.REW.17	KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH			1	
18.04.25	BAREL CYLINDER			1	
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER			2	
07.REW.12	ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS	1	2	2	2
07.REW.16	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING POINTS	1	1	1	2
18.REW.03	DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK			1	
18.REW.05	ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK 07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15			2	
15.REW.01 15.REW.02	İÇE AÇILIM ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING	1	1	1	2
15.REW.03	MENTEŞE (İÇE AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)	6	9	9	12
15.REW.03	MENTEŞE (DIŞA AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)	5	8	8	10
16.REW.01	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH				
16.REW.02	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH				
16.REW.03	TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	1	2
16.REW.04	TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	1	2
07.REW.20	KAPI STOPERİ UZUN VİDALI DOOR BUMPER				
07.REW.22	KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI SASH STOPPER				

AKSESUARLAR
ACCESSORIES


REFD77



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	14	14A	18A	18C	20	20A
07.REW.02	ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU TWO SIDE DOOR HANDLE		1		1		1
07.REW.04	KATLANIR KANAT KOLU FOLDING SASH HANDLE	2	1	3	2	3	2
07.REW.11	KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH	2	1	3	2	3	2
07.REW.14 veya / or 07.REW.15 veya / or 07.REW.17	KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH		1		1		1
18.04.25	BAREL CYLINDER		1		1		1
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER		2		2		2
07.REW.12	ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS	2	2	3	3	3	3
07.REW.16	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING POINTS	2	2	2	2	3	3
18.REW.03	DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK		1		1		1
18.REW.05	ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK 07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15		2		2		2
15.REW.01 15.REW.02	İÇE AÇILIM ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING	1	1	1	1	2	2
15.REW.03	MENTEŞE (İÇE AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)	7	7	10	10	13	13
15.REW.03	MENTEŞE (DIŞA AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)	6	6	9	9	11	11
16.REW.01	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH	1	1	1	1	1	1
16.REW.02	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH	1	1	1	1	1	1
16.REW.03	TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH					1	1
16.REW.04	TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH					1	1
07.REW.20	KAPI STOPERİ UZUN VİDALI DOOR BUMPER		2				2
07.REW.22	KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI SASH STOPPER	1	1	1	1	1	1

AKSESUARLAR
ACCESSORIES


REFD77



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	18A	18C	20	20A	
07.REW.02	ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU TWO SIDE DOOR HANDLE		1		1	
07.REW.04	KATLANIR KANAT KOLU FOLDING SASH HANDLE	4	3	4	3	2
07.REW.11	KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH	4	3	4	3	2
07.REW.14 veya / or 07.REW.15 veya / or 07.REW.17	KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH		1		1	
18.04.25	BAREL CYLINDER		1		1	
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER		2		2	
07.REW.12	ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS	4	4	4	4	2
07.REW.16	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING POINTS	4	4	5	5	3
18.REW.03	DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK		1		1	
18.REW.05	ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK 07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15		2		2	
15.REW.01 15.REW.02	İÇE AÇILIM ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING	2	2	3	3	2
15.REW.03	MENTEŞE (İÇE AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)	14	14	17	17	10
15.REW.03	MENTEŞE (DIŞA AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)	12	12	14	14	8
16.REW.01	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH	2	2	2	2	1
16.REW.02	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH	2	2	2	2	1
16.REW.03	TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH			1	1	1
16.REW.04	TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH			1	1	1
07.REW.20	KAPI STOPERİ UZUN VİDALI DOOR BUMPER		2		2	
07.REW.22	KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI SASH STOPPER	2	2	1	1	

AKSESUARLAR
ACCESSORIES



REFD77



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	8	8A		8	8A
07.REW.02	ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU TWO SIDE DOOR HANDLE		1			1
07.REW.04	KATLANIR KANAT KOLU FOLDING SASH HANDLE	3	2	3	4	3
07.REW.11	KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH	3	2	3	4	3
07.REW.14 veya / or 07.REW.15 veya / or 07.REW.17	KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH		1			1
18.04.25	BAREL CYLINDER		1			1
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER		2			2
07.REW.12	ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS	3	3	3	4	4
07.REW.16	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING POINTS	3	3	4	5	5
18.REW.03	DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK		1			1
18.REW.05	ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK 07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15		2			2
15.REW.01 15.REW.02	İÇE AÇILIM ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING	2	2	3	3	3
15.REW.03	MENTEŞE (İÇE AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)	13	13	16	17	17
15.REW.03	MENTEŞE (DIŞA AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)	11	11	13	14	14
16.REW.01	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH	1	1	1	2	2
16.REW.02	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH	1	1	1	2	2
16.REW.03	TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	2	1	1
16.REW.04	TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	2	1	1
07.REW.20	KAPI STOPERİ UZUN VİDALI DOOR BUMPER					2
07.REW.22	KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI SASH STOPPER				1	1

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

REFD77

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION				
			8	8A	
07.REW.02	ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU TWO SIDE DOOR HANDLE			1	
07.REW.04	KATLANIR KANAT KOLU FOLDING SASH HANDLE	3	4	3	
07.REW.11	KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH	3	4	3	
07.REW.14 veya / or 07.REW.15 veya / or 07.REW.17	KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH			1	
18.04.25	BAREL CYLINDER			1	
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER			2	
07.REW.12	ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS	3	4	4	
07.REW.16	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING POINTS	5	5	5	
18.REW.03	DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK			1	
18.REW.05	ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK 07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15			2	
15.REW.01 15.REW.02	İÇE AÇILIM ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING	3	3	3	
15.REW.03	MENTEŞE (İÇE AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)	14	17	17	
15.REW.03	MENTEŞE (DIŞA AÇILIM) HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)	11	14	14	
16.REW.01	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH	2	2	2	
16.REW.02	ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH	2	2	2	
16.REW.03	TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	1	
16.REW.04	TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH	1	1	1	
07.REW.20	KAPI STOPERİ UZUN VİDALI DOOR BUMPER				
07.REW.22	KAPI STOPERİ ÇITLAMALI UZUN VİDALI SASH STOPPER				