MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems




REWG50

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REWG50





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	40 mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BARS*	24 / 34 mm
MAX. ÇATI EĞİMİ / *MAX. ROOF PITCH*	45 °

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES


SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (*THERMAL INSULATION VALUE)*		1,84~7,78 W/m²K


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


REWG50


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : 26mm - 32mm - 40mm
















SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TIPOLOGY









MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REWG50



PROFİLLER
PROFILES

PROFİL FİHRİSTİ
PROFILE FIHRIST

REWG50

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		ÇATI KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFILE	R50 T 05	A010010	1,835	C - 1
2		ÇATI KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFİLE	R50 T 06	A010011	2,267	C - 1
3		ÇATI YAN BİTİŞ PROFİLİ VERGE RAFTER PROFILE	AREWG8201	A019023 A019024	4,260	C - 2
4		AÇILI ÇATI KİRİŞİ PROFİLİ ANGLE RAFTER PROFILE	A019024	A019024	2,146	C - 3
5		ÇATI YATAY KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFILE	R50 T 04	A010009	1,641	C - 4
6		ÇATI YATAY KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFILE	R50 T 03	A010008	1,385	C - 4
7		ÇATI YATAY KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFILE	R50 T 02	A010007	1,288	C - 5
8		ÇATI YATAY KİRİŞ PROFİLİ RAFTER PROFILE	R50 T 01	A010006	1,218	C - 5
9		BASKI KAPAK ALTI DESTEĞİ CAP SUPPORT PROFILE	REWG 1001	A019027	0,739	C - 6
10		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWG 1002	A019028	0,230	C - 7
11		VİDA KANALI KAPAĞI SCREW CHANNEL COVER	REWG 1003	A019029	0,062	C - 7
12		R50T05 İÇİN ALT BESLEME BOTTOM SUPPORT PROFILE DOR R50T05	REWG 1004	A019030	0,297	C - 7
13		VİDA KANALI KAPAĞI SCREW CHANNEL COVER	REWG 1005	A019031	0,117	C - 7
14		MAFSALLI DUVAR BAĞLANTI KİRİŞİ HINGED WALL ATTACHMENT PROFILE	REWG 2001	A019032	1,527	C - 8
15		DUVAR BİTİŞ SAÇAĞI (0°-20°) EAVES PROFILE	REWG 3001	A019033	0,882	C - 9


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		DUVAR BİTİŞ SAÇAĞI (8°-30°) EAVES PROFILE	REWG 3002	A019025	1,068	C - 9
17		DUVAR BİTİŞ SAÇAĞI (22°-45°) EAVES PROFILE	REWG 3003	A019026	1,333	C - 9
18		SAÇAK ALTI CAM TUTUCU KAPAK GLASS HOLDER COVER PROFILE	REWG 3101	A019034	0,515	C - 11
19		MAFSALLI ALT KİRİŞ SAÇAK PROFİLİ (0°-45°) HINGED EAVES PROFILE	REWG 3201	A019035	0,927	C - 12
20		CAM TUTUCU ALT KAPAK (26 mm) HOLDER COVER PROFILE	REWG 3301	A019036	0,718	C - 13
21		CAM TAŞIMA PROFİLİ GLASS SUPPORT PROFILE	R50 G 06	A011738	0,136	C - 14
22		CAM ÇITASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	T102 G 01	A017667	0,235	C - 14
23		SAÇAK KAPAK PROFİLİ EAVES COVER PROFILE	AREWG3302	A019037 - A019038	1,452	C - 14
24		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREWG4001	A019039 - A019011	2,739	C - 15
25		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREWG4002	A019012 - A019013	5,154	C - 16
26		MAFSALLI ALT KİRİŞ BAĞLANTI PROFİLİ HINGED BOTTOM BEAM CONNECTION PROFILE	REWG 8001	A019021	1,659	C - 17
27		MAFSALLI ÜST KİRİŞ BAĞLANTI PROFİLİ HINGED TOP BEAM CONNECTION PROFILE	REWG 8101	A019022	2,274	C - 17
28		YAĞMUR BORUSU İNİŞ KAPAKLARI DOWNPIPE CLADDING	REWG 8401	A020483	0,796	C - 18
29		YAĞMUR BORUSU İNİŞ KAPAKLARI DOWNPIPE CLADDING	REWG 8402	A020484	1,783	C - 18
30		ALT ANA İNİŞ PROFİLİ (94mm) DOWNPIPE CLADDING PROFILE	AREWG5101	A019015 - A019016	4,014	C - 19


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		SU OLUĞU GROOVE PROFILE	REWG 5001	A019014	2,720	C - 20
32		SU OLUĞU EK ADAPTÖR PROFİLİ GROOVE ADAPTER PROFILE	REWG 5201	A019017	1,743	C - 21
33		T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	REWG6001	A019018	0,580	C -22
34		T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	REWG6002	A019019	1,116	C - 22
35		T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	REWG6003	A019020	1,453	C - 22
36		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 01	A02357A	0,428	C - 23
37		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 02	A002358	0,325	C - 23
38		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 03	A02359A	0,360	C - 23
39		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 15	A10054A	0,323	C - 24
40		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 27	A10907A	0,707	C - 24
41		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 29	A010967	0,424	C - 24
42		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 16	A10055A	0,268	C - 25
43		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 20	A010090	0,248	C - 25
44		BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES	R50 P 19	A010089	0,419	C - 25
45						


PROFİLLER
PROFILES

REWG50

ÇATI KRİŞ PROFİLLERİ
RAFTER PROFILES









R50 T 05		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,835
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	118,752
	Jy (cm⁴)	25,792
	KESİT No SECTION No.	1-3

R50 T 06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,267
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	217,04
	Jy (cm⁴)	31,376
	KESİT No SECTION No.	1-3

REWG50




ÇATI YAN BİTİŞ PROFİLİ
RAFTER PROFILES





AREWG8201		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,260
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	2

REWG50

AÇILI ÇATI KRİŞİ PROFİLİ
ANGLE RAFTER PROFILES









A019024		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,146
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	9

REWG50


ÇATI YATAY KRİŞ PROFİLLERİ
RAFTER PROFILES



R50 T 04	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,641
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	74,492
Jy (cm⁴)	21,619
KESİT No SECTION No.	3




R50 T 03	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,385
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	34,528
Jy (cm⁴)	16,162
KESİT No SECTION No.	3




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / PROFILE CODE		TRANSOM CONNECTION PROFILE / AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 T 03	A010008	(A010026)		05.02.03		51,9 mm
R50 T 04	A010009	(A010026)		05.02.04		77,8 mm

REWG50


ÇATI YATAY KRİŞ PROFİLLERİ
RAFTER PROFILES



R50 T 02	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,288
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	23,932
Jy (cm⁴)	14,077
KESİT No SECTION No.	3




R50 T 01	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,218
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	11,053
Jy (cm⁴)	10,72
KESİT No SECTION No.	3




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010026)		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	(A010026)		05.02.02		41,9 mm

BASKI KAPAK ALTI DESTEK PROFİLLERİ
CAP SUPPORT PROFILES



REWG 1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,739
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	2





Max. 32mm. cam kalınlığına
uygun detay

Ölçek / *Scale* : 1/4

ADAPTÖR PROFİLLERİ
ADAPTER PROFILES


REWG 1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,230
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5






Ölçek / *Scale* : 1/4


REWG 1003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,062
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4






Ölçek / *Scale* : 1/4


REWG 1004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,297
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4-5






Ölçek / *Scale* : 1/4


REWG 1005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,117
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4-5







Ölçek / *Scale* : 1/4

REWG50



DUVAR BAĞLANTI PROFİLLERİ
WALL ATTACHMENT PROFILES







Ölçek / *Scale* : 1/5

REWG 2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,527
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4

REWG50




SAÇAK PROFİLLERİ
EAVES PROFILES




Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,882
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4



Ölçek / *Scale* 1:2


REWG 3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,068
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4




Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 3003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,333
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4


SAÇAK PROFİLLERİ
EAVES PROFILES




REWG50



SAÇAK ALTI CAM TUTUCU PROFİLİ
GLASS HOLDER COVER PROFILE







Ölçek / *Scale* : 1/4

REWG 3101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,515
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4


REWG50

MAFSALLI ALT KİRİŞ SAÇAK PROFİLLERİ
HINGED EAVES PROFILES






REWG 3201		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,927
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5




Ölçek / *Scale* : 1/4


REWG50

SAÇAK KAPAK PROFİLLERİ
EAVES COVER PROFILES








REWG 3301		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,718
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5



SAÇAK KAPAK PROFİLLERİ
EAVES COVER PROFILES








R50 G 06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,136
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	


T102 G 01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,235
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	


AREWG3302		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,455
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5



REWG50

ORTA KAYIT PROFİLLERİ
MULLION PROFILES







AREWG4001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,726
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	6

Nr		Profil Kodu Profile No (6.000mm.)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE (Adet kodu)
AREWG4001	A019039	REWG6001 (A019018)	41,5 mm	05.REW.01
	A019011	REWG6002 (A019019)	32,0 mm	05.REW.10

REWG50

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ
CORNER PROFILES






AREWG4002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	5,123
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	7


Nr		Profil Kodu Profile No (6.000mm.)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE (Adet kodu)
AREWG4002	A019012	REWG6001 (A019018)	50,5 mm	05.REW.02
	A019013	REWG6003 (A019020)	62,8 mm	05.REW.15


REWG50

MAFSALLI ALT VE ÜST KİRİŞ BAĞLANTI PROFİLLERİ
HINGED BOTTOM-TOP BEAM CONNECTION PROFILES




REWG8101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,274
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	4






Ölçek / *Scale* 1:2


REWG8001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,659
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5






Ölçek / *Scale* 1:2

YAĞMUR BORUSU İNİŞ KAPAKLARI
DOWNPIPE CLADDING




REWG 8402	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,783
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	
Jy (cm⁴)	
KESİT No SECTION No.	7




Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 8401	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,796
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	
Jy (cm⁴)	
KESİT No SECTION No.	7




Ölçek / *Scale* 1:2




Ölçek / *Scale* : 1/2

REWG50

ALT ANA İNİŞ PROFİLLERİ
DOWNPIPE CLADDING PROFILES







AREWG5101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,998
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5

REWG50


SU OLUĞU PROFİLLERİ
GROOVE PROFILES



REWG 5001	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,721
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGTH (m)	6
Jx (cm⁴)	
Jy (cm⁴)	
KESİT No SECTION No.	5




Ölçek / *Scale* 1:2




Ölçek / *Scale* 1:2

REWG50


OLUK EK PROFİLLERİ
GUTTER ADDITIONAL PROFILES






Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 5201		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,744
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	5




Ölçek / *Scale* 1:2

T BAĞLANTI PROFİLLERİ
T CONNECTION PROFILES




Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 6001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,580
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	



Ölçek / *Scale* 1:2

REWG 6002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,116
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	




Ölçek / *Scale* 1:2


REWG 6003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,453
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	

BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50 P 01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,428
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3



R50 P 03		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,360
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3




R50 P 02		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,325
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3




BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50 P 15		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,323
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3



R50 P 29		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,424
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3




R50 P 27		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,707
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3




BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50 P 16		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,268
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3



R50 P 20		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,248
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3



R50 P 19		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,419
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm⁴)	
	Jy (cm⁴)	
	KESİT No SECTION No.	1-3



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems


REWG50

DETAYLAR
DETAILS

DETAYLAR
DETAILS

REWG50

126MM MULLION İÇİN OLUK SAÇAK DETAYI
126MM RAFTER DEPTH EAVES DETAIL



Ölçek / *Scale* : 1/2

⑤ DETAYI
DETAIL


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

Tarih/Date: 2024

DETAYLAR
DETAILS

REWG50

106MM MULLION İÇİN OLUK SAÇAK DETAYI
106MM RAFTER DEPTH EAVES DETAIL




Ölçek / *Scale* : 1/2


5 DETAYI
DETAIL

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

Tarih/Date: 2024

YATAY KAYIT DETAYI
TRANSOM DETAIL







Ölçek / *Scale* : 1/2


③ DETAYI
DETAIL

REWG50

KİRİŞ VE YAPISAL KİRİŞ DETAYI
RAFTER AND STRUCTUAL RAFTER DETAIL









Ölçek / *Scale* : 1/2

① DETAYI
DETAIL

REWG50

KENAR KRİŞ DETAYI
VERGE RAFTER DETAIL







Ölçek / *Scale* : 1/2

② DETAYI
DETAIL

REWG50

126MM SIRT KRİŞ DETAYI
RIDGE WITH 126MM RAFTER DETAIL






Ölçek / *Scale* : 1/2


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

④ DETAYI
DETAIL

REWG50

DEĞİŞKEN AÇILI AŞIK KRİŞ DETAYI
HIP RAFTER DETAIL







Ölçek / *Scale* : 1/2

⑨ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ 121MM
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL 121MM






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RWT75 SİSTEMİ İLE
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RWT75






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑥ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK KİRİŞ DETAYI ASAŞ RST116 SİSTEMİ İLE
EAVES WITH ASAŞ RST116






Ölçek / *Scale* : 1/2


⑤ DETAYI
DETAIL

DETAYLAR
DETAILS

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RST116 SİSTEMİ İLE
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RST116





Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)


⑤ DETAYI
DETAIL

DETAYLAR
DETAILS

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ RST116 İLE
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL WITH RST116






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK KİRİŞ DETAYI ASAŞ RST58 SİSTEMİ İLE
EAVES WITH ASAŞ RST58






DIŞ
(OUTSIDE)


Ölçek / *Scale* : 1/2

⑤ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RST58 VE RWT75 SİSTEMİ İLE
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RST58 AND RWT75






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑥ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI İÇİN KÖŞE PROFİLİ RWT75 VE RST58 İLE BİRLİKTE
CORNER MULLION FOR EAVES DETAIL WITH RWT75 AND RST58






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK KRİŞ DETAYI ASAŞ RST102 SİSTEMİ İLE
EAVES WITH ASAŞ RST102






Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)

⑤ DETAYI
DETAIL

REWG50

SAÇAK TAŞIYICI DETAYI ASAŞ RST102 VE RWT75 SİSTEMİ İLE
CENTRE MULLION WITH ASAŞ RST102 AND RWT75





Ölçek / *Scale* : 1/2


DIŞ
(OUTSIDE)


⑥ DETAYI
DETAIL


DETAYLAR
DETAILS

REWG50

ASAŞ ÇATI PENCERESİ SKY65 YATAY TAŞIYICI ÜZERİNDEKİ DETAYI
ASAŞ ROOF WINDOW SKY65 TRANSOM ATTACHMENT







Ölçek / *Scale* : 1/2

③ DETAYI
DETAIL














MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems












REWG50

AKSESUARLAR
ACCESSORIES










FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.02.22 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 170 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 88 mt
01.02.24 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 139 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 107 mt
01.02.26 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 130 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 115 mt
01.02.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 118 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 127 mt
01.03.21 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 115 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 130 mt
01.03.23 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 88 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 170 mt
01.03.25 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 71 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 211 mt


FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.03.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 62 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 242 mt
01.05.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 92 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 163 mt
01.05.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 102 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 147 mt
01.05.06 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 107 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 140 mt
01.05.08 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 125 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 120 mt
01.11.06 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 Ölçek / *Scale* : 1/2		BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 213 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 70 mt
01.11.12 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 90 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 166 mt

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.21.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 136 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 109 mt
01.24.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 10 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 1500 mt
01.RES.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 49 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 305 mt
01.RES.06 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 74 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 202 mt
01.REW.25 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 80 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 187 mt
01.REW.26 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
01.REW.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 Kalıbı aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.		BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):


02.01.01



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC


02.01.04



PVC PROFİL
PVC PROFILE


Malzeme / Material: PVC

02.01.09




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC




04.REW.06



OLUK SÜZGECİ
DOWNPIPE COWL

11.01.07



SU TAHLİYE PARÇASI
WATER DISCHARGE PIECE

Malzeme / Material: PVC

02.REW.04



BUTİL BANT
BUTİL TAPE


Malzeme / Material :Bant
Kalınlık / Thickness : 1mm


02.REW.05




NORTON BANT
NORTON TAPE

Malzeme / Material :Bant
Kalınlık / Thickness : 1mm






04.REW.05



BASKI PROFİL İÇİN PVC KAPAK
PVC CAP

10.REW.02




OLUK AÇILI MENTEŞELİ BAĞLANTILI

Malzeme / Material: Alüminyum

Kalıbı aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.

10.REW.03



OLUK AÇILI MENTEŞELİ BAĞLANTILI

Malzeme / Material: Alüminyum

Kalıbı aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.

