MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems




RWT67

2026

RWT67





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	67,1mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	72,1mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *PROFILE GLASS THIKNESS*	1,7 / 1,6 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THIKNESS*	30mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	24mm


KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
İÇE AÇILIR / *INWARD OPENING*	•	•
VASİSTAS / *BOTTOM HUNG*		•
GİZLİ KANAT / *HIDDEN VENT*	•	•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / *TILT&TURN OPENING*	•	•


PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES


HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (*AIR PERMEABILITY*)	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (*WATERTIGHTNESS*)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)	**E1500** (1500 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (*RESISTANCE TO WIND LOAD*)	**1** (400 Pa)		**2** (800 Pa)		**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)		**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)	
STATİK BURULMA - TS EN 13115 (*STATIC TORSION*)	**4** (350 N)									
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (*THERMAL INSULATION VALUE*)	2,77~3,02 W/m²K									
SİSTEM SES YALITIMI - TS EN ISO 717-1 (*ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE*)	Rw(C;Ctr)=35,5(-2,4;-5,5) dB									

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : 24mm










Cam Kalınlıkları *(glass thickness)*: 24mm









Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : 24mm







MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWT67


PROFİLLER
PROFILES

RWT67


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT67F01	1,440	20,715	14,645	6
AT67F02	1,495	22,466	15,017	6



AT67F01



AT67F02




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING SIZE	AKS. KODU / ACS. CODE
AT67F01	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A010843	25L13(A002058)	8,9 mm	139 L 13
AT67F02	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011492	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13

RWT67


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT67V03	1,323	16,135	7,779	6
AT67V04	1,855	21,675	13,654	6
AT67V05	1,376	16,630	7,680	6




AT67V03



AT67V04



AT67V05




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67V03	A010844	25L21(A002167)	23,2 mm	107 L 21
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50
AT67V04	A011630	25L21(A002167)	22,2 mm	190 L 21
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50
AT67V05	A019241	25L32(A002430)	17,2 mm	105 L 32
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50


RWT67

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT67M01	1,662	24,782	19,833	6
AT67M02	1,870	26,807	34,262	6

AT67M01



AT67M02




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67M01	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A010846	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13
AT67M02	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011074	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67M01	A010846	25J38 (A011732)	10,5 mm	102 J 38
	A010846	25J39 (A011733)	10,5 mm	102 J 39
	A002038	25J04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT67M02	A011074	25J38 (A011732)	10,5 mm	102 J 38
	A002038	25J04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04

RWT67

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT67M03	2,578	93,097	35,209	6

AT67M03



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67M03	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011734	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67M03	A011734	25J38(A011732)	10,5 mm	102 J 38
		25J39(A011733)	10,5 mm	102 J 39
	A002038	25J04(A010567)	10,5 mm	102 J 04


ADAPTÖR PROFİLLERİ
ADAPTER PROFILES

RWT67


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT67A02	1,777	33,756	31,126	6
T67A01	0,401	-----	-----	6



AT67A02



T67 A 01




CAM ÇITA VE TİJ PROFİLLERİ
GLAZING BEAD AND SLIDING ROD PROFILES


RWT67

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25G18	0,300	6	25I04	0,153	6	
25G15	0,285	6	25I07	0,143	6	
25G39	0,161	6				


25G18




25G15




25G39



25I04




25I07*




***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

KANAT PROFİL İLE CAM LİSTESİ (GLASS TABLE WITH WING PROFILE)			
B, KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
AT67V03	01.17.12	24 mm	01.16.32
AT67V04	01.17.12	24 mm	01.16.32
AT67V05	01.17.12	30 mm	01.16.32

SABİT DETAY İÇİN CAM LİSTESİ (GLASS TABLE FOR FIXED DETAIL)			
B, ÇITA PROFİLİ VENT PROFILE	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25G18	01.17.04	24 mm	01.11.15
25G15	01.17.04	30 mm	01.11.15











CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL.IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ (CORNER CLEATS AND MULLION CONNECTION PROFILES)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L13	25L21	25L32	25L50
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002058	A002167	A002430	A010838
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,561 kg/m	9,691 kg/m	3,702 kg/m	1,748 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25J03	25J04	25J38	25J39
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010566	A010567	A011732	A011733
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,664 kg/m	0,797 kg/m	0,816 kg/m	0,708 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67F01	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A010843	25L13(A002058)	8,9 mm	139 L 13
AT67F02	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011492	25L13(A002058)	16.8 mm	205 L 13
AT67V03	A010844	25L21(A002167)	23,2 mm	107 L 21
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50
AT67V04	A011630	25L21(A002167)	22,2 mm	190 L 21
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50
AT67V05	A019241	25L32(A002430)	17,2 mm	105 L 32
	A011850	25L50(A010838)	7,9 mm	323 L 50
AT67M01	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A010846	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13
AT67M02	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011074	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13
AT67M03	A002038	25L13(A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A011734	25L13(A002058)	16,8 mm	205 L 13

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT67M01	A010846	25J38(A011732)	10,5 mm	102 J 38
		25J39(A011733)	10,5 mm	102 J 39
	A002038	25J04(A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT67M02	A011074	25J38(A011732)	10,5 mm	102 J 38
	A002038	25J04(A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT67M03	A011734	25J38(A011732)	10,5 mm	102 J 38
		25J39(A011733)	10,5 mm	102 J 39
	A002038	25J04(A010567)	10,5 mm	102 J 04


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWT67


DETAYLAR
DETAILS

RWT67







① DETAYI
DETAIL




② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)







③ DETAYI
DETAIL



④ DETAYI
DETAIL


RWT67







4A DETAYI
DETAIL

RWT67







⑤ DETAYI
DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL

RWT67





⑦ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWT67


AKSESUARLAR
ACCESSORIES




01.11.15

DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm
OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 81 gr/m
Paket / Package: 185 m / 15 kg






03.11.01

KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET

Malzeme / Material : EPDM






01.16.32

DIŞ CAM FİTİLİ
OUTSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 158 gr/m
Paket / Package: 94 m / 15 kg






01.17.04

İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm
INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 71 gr/m
Paket / Package: 210m / 15 kg






01.17.12

İÇ CAM FİTİLİ
INSIDE GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 82 gr/m
Paket / Package: 187 m / 15 kg






01.18.04

İÇ BİNİ FİTİLİ
INSIDE ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 42 gr/m
Paket / Package: 360 m / 15 kg






01.19.06

ÇITA KANAL FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 82 gr/m
Paket / Package: 182 m / 15 kg







01.19.13

TOZLUK FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 252 gr/m
Paket / Package: 59 m / 15 kg







04.06.60

ADAPTÖR KAPAĞI - ÜST
ADAPTER CAP - UPPER

Malzeme / Material : PVC
Renk / Color: Siyah / Black




UYGULANILAN PROFİL: T67 A 02
USE WITH: T67 A 02




04.06.61

ADAPTÖR KAPAĞI - ALT
ADAPTER CAP - BOTTOM

Malzeme / Material : PVC
Renk / Color: Siyah / Black




UYGULANILAN PROFİL: T67 A 02
USE WITH: T67 A 02




04.07.17

KÖŞE ÇAVUŞU
CORNER CLEAT

Malzeme / Material : PVC
Renk / Color: Siyah / Black







04.07.22 A

BAĞLANTI PARÇASI (SAĞ)
CONNECTION PIECE (RIGHT)

Malzeme / Material : PVC







04.07.22 B

BAĞLANTI PARÇASI (SOL)
CONNECTION PIECE (LEFT)

Malzeme / Material : PVC







11.02.23

CAM DESTEK TAKOZU
GLASS SUPPORT

Malzeme / Material : PVC






11.02.24

CAM DESTEK YAN TAKOZU
SIDE GLASS SUPPORT

Malzeme / Material : PVC





10.10.01

MONTAJ LAMASI (140mm)
LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES




15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.20


RESCARA PASİF KANAT MENTEŞESİ
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized


15.01.16




15.01.03



15.01.08




15.01.12



Ölçek/Scale: 1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS





GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1






GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1


ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS




RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77



RESCARA ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg
RESCARA TILT & TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76 (2 ADET)	—




GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECNAHISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS




RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR.
RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey












KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77




RESCARA AKILLI ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg
RESCARA TILT BEFORE TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey











KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76 (2 ADET)	—

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GİESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black




07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.13.03

PİM
LOCK PIN


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF


Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.06.78

RESCARA MİCROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION


Malzeme / Material : Zamak/ Zamak



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER


Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel



07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set




11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

HOLDLINE PENCERE KOLLARI / HOLDLINE WINDOW HANDLES




07.05.84.
HOLDLINE ÇİFT MAÇALI KOL
HOLDLINE FORK HANDLE

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw




07.05.83.
HOLDLINE ÇİFT MAÇALI KİLİTLİ KOL
HOLDLINE FORK HANDLE WITH KEY

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.05.81.
HOLDLINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI
HOLDLINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.05.80.
HOLDLINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ TEK EKSEN
HOLDLINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM BODY SINGLECASEMENT

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw




07.25.16.
KARE MİLLİ GEARBOX
SPINDLE GEARBOX

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw



07.05.87.
HOLDLINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KİLİTLİ KOL
HOLDLINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE WITH KEY

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw




07.05.85.
HOLDLINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KOL
HOLDLINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE

Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham
Colour-Black-Raw


RWT67

İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS


RWT67



16,5
64,7
1
04.07.22B
2
25J38
3
04.07.22A
KERTME GÖSTERİMİ
50
2,8
4,5
4
Ø4.2 x 13 mm
Vida
5

RWT67




PARÇA NO PIECE NUMBER	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY	MALZEME MATERIAL
1	AT67F01	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	4	ALÜMİNYUM ALUMINIUM
2	AT67M02	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	1	ALÜMİNYUM ALUMINIUM
3	04.07.22B	BAĞLANTI PARÇASI (SAĞ) CONNECTION PIECE (RIGHT)	2	PVC
4	04.07.22A	BAĞLANTI PARÇASI (SOL) CONNECTION PIECE (LEFT)	2	PVC
5	25J38	ORTA KAYIT BAĞLANTI PARÇASI MULLION CONNECTION PIECE	2	ALÜMİNYUM ALUMINIUM
6	Ø 4,2 x 13 mm	VİDA SCREW	2	





RWT67


1
04.07.22B
AT67M01
16,5
39
16,6
2
25J39
3
04.07.22A
AT67M02
KERTME GÖSTERİMİ
4,22
2,42
24,22
5
4